

Link do produktu: <https://aquatik.eu/aquasan-pro-pompa-do-wc-przepompownia-p-248.html>



AQUASAN PRO pompa do WC przepompownia

Cena	477,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BLACK
Kod EAN	5907222763216
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa toaletowa AQUASAN PRO



Parametry pompy:

- Moc silnika: 600 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 6,5 m,
- Max. wydajność: 140 l/min,
- Odległość tłoczenia: 100m,
- Tryb pracy: automatyczny (bezobsługowy),
- Stopień odporności: IPX4
- Szerokość: 51 cm,
- Wysokość: 32 cm,
- Głębokość: 22 cm,
- Waga: 8,5 kg,
- Liczba wyjść: 3 (1x100mm, 2x38mm),
- Odpływ: 38mm,
- Temp. max ścieków: 40°C,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pojemność zbiornika: 3 l,• Przewód zasilający z wtyczką. |
|---|

Łazienkowa przepompownia ścieków.

AQUASAN PRO doskonale sprawdza się w łazienkach, w których toaleta znajduje się poza pionem kanalizacyjnym bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.

Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, sedes i pralkę, a nieużywane wejścia zaślepić (zaśleпки w komplecie).

Pompa może być używana również w kuchni lub pralni bez konieczności podłączania sedesu.

AQUASAN PRO działa w pełni **automatycznie**, pompa włącza się samoczynnie po napełnieniu, a po wypompowaniu ścieków wyłącza. Pompę można również uruchomić ręcznie w przypadku potrzeby poprzez naciśnięcie przycisku na górnej pokrywie pompy.



INNE ZALETY:

- prosty montaż (stalowe opaski do rur w komplecie),
- cicha praca,
- trwała konstrukcja,
- aluminiowa obudowa silnika zapewniająca prawidłowe chłodzenie,
- antywibracyjna podstawa tłumiąca drgania,
- możliwość samodzielnego oczyszczenia urządzenia w przypadku zatkania np. papierowymi ręcznikami,
- zgodność z normami EN 12050-3 i EN 12056-4.

W ZESTAWIE TAKŻE:

- komplet zaślepek 2 szt. małe , 1 szt. duża, w przypadku, gdyby nie wszystkie podłączenia zostały wykorzystane
- zestaw obejm

Solidna, bezawaryjna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



