

Link do produktu: <https://aquatik.eu/de-5510-pompa-do-szamba-wody-rozdrabniacz-plywak-p-1411.html>



## DE-5510 Pompa do szamba, wody + rozdrabniacz PŁYWAK

Cena	<b>245,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>E55PLY</b>
Producent	<b>Einbach</b>

### Opis produktu

Pompa zatapialna DE-5510 do ścieków i brudnej wody bez pływaka



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 3,5 A,
- Typ pracy: manualny,
- Max. podnoszenie: 10m,
- Max. wydajność: 18000 l/h,
- Przelot przez wirnik: 30mm,
- Króćce: 2",
- Wymiary (śr/wys): 26/40 cm,
- Kabel z wtyczką: 8 m,
- Waga: 1.3kg

Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania ścieków oraz wody z zalanych pomieszczeń. Korpus pompy z metalu.


Króciec pompy umożliwia podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski.

Pompa z **pływakiem**.

Pompa wyposażona została także w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika, chroniące przed przeciążeniem.

#### ZASTOSOWANIE:

Pompowanie ścieków z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń.



#### WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY

Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej. Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia. W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy



---

## ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Pompę wyposażono w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika, które zapewnia ochronę przed zwarciami oraz przed przeciążeniami.

W sytuacji gdy na uzwojeniach silnika wzrośnie temperatura, wyłącznik termiczny ochroni silnik przed znacznym przegraniem.

---

## ROTOR ZE STALI NIERDZEWNEJ



## DŁAWICA MECHANICZNA



Wytrzymała pompa w rewelacyjnej cenie!

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Przedmiot na zdjęciach może się różnić w szczegółach od wyglądu w rzeczywistości.

