

---

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:42

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-jet-1000-1-1-kw-zbiornik-50-p-1275.html>



## Hydrofor pompa JET 1000 1,1 kW + zbiornik 50

Cena	<b>527,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>JET100050CW</b>
Producent	<b>Rohtenbach</b>

### Opis produktu

Zestaw pompa Rohtenbach JET 1000  
+  
zbiornik 50L



## Skład zestawu

### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Max podnoszenie: 50 m,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max temp. cieczy: +35°C,
- Max temp. otoczenia: +40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP44,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1",
- Waga: 10 kg,

### Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: ok. 50 L,
- Max ciśnienie testowane: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od 0°C do +60°C,
- Króciec: 1" x 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 38 x 38 x 58 cm,
- waga: 8,5 kg,

### Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Wąż antywibracyjny 50cm.

Zestaw na bazie pompy JET 1000 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa wytwarza ciśnienie 4 bar, dzięki czemu można użyć tego zestawu np. do mycia auta.

Zbiornik poziomy z przeponą w środku.

Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony fabrycznie w przedziale 1,7 - 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

W zestawie należy przykręcić pompę do zbiornika (jeśli ma być w takiej konfiguracji, jak na zdjęciu obok) oraz połączyć pompę ze zbiornikiem za pomocą widocznego obok węża (w zestawie).

Materiały (pompa):

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



---

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu