

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-jet-1000-inox-1-1-kw-zbiornik-50-p-1020.html>



Hydrofor pompa JET 1000 INOX 1,1 kW + zbiornik 50

Cena	425,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HINOX50
Kod EAN	5903887217330
Producent	Rohtenbach

Opis produktu

Zestaw pompa Rohtenbach JET 1000 INOX + zbiornik 50L

Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Max podnoszenie: 50 m,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max temperatura cieczy: 35°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP44,
- Wymiary pompy (dł/wys/szer.): 37 x 21 x 20 cm,
- Tryb pracy: ciągły,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1",
- Waga: 10 kg,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: ok. 50 L,
- Max ciśnienie testowane: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od 0°C do +60°C,
- Króciec: 1" x 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 38 x 38 x 58 cm,
- waga: 8,5 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Manometr 1 szt.,
- Wąż antywibracyjny 50cm.

Zestaw na bazie pompy JET 1000 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa wytwarza ciśnienie 4 bar, dzięki czemu można użyć tego zestawu np. do mycia auta.

Zbiornik poziomy IBO z przeponą w środku.

Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony fabrycznie w przedziale 1,7 - 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

W zestawie należy przykręcić pompę do zbiornika (jeśli ma być w takiej konfiguracji, jak na zdjęciu obok) oraz połączyć pompę ze zbiornikiem za pomocą widocznego obok węża (w zestawie).

Materiały (pompa):

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu