

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-mh-1300-inox-400v-zbiornik-gbv-200l-pionowy-p-879.html>



Hydrofor pompa MH 1300 INOX 400V zbiornik GBV 200L pionowy

Cena	1 777,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	15-04-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw pompa MH 1300 INOX 400V + zbiornik GBV 200 litrów pionowy



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 6 A,
- Max. podnoszenie: 55 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP44,
- Wymiary pompy (dł/wys/szer.): 43 x 15 x 18 cm,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1"
- Waga: 13,5 kg,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 200 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1"
- Wymiary (wys x szer x dł): 110 x 59 x 59 cm,
- waga: 45 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy: 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne: 1 szt.
- Manometr: 1 szt.
- Wąż antywibracyjny 100cm: 1 szt.

Zestaw na bazie pompy MH 1300 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać ciśnienie wody w ustawionym zakresie.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa ma wirniki ze stali nierdzewnej.

Dzięki cichej pracy, pompa nadaje bardzo dobrze do instalowania w domach mieszkalnych.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy 200-litrowy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Zbiornik posiada przyłącze 1¼", co oznacza że potrzebna jest redukcja 1 - 1¼ cala (we własnym zakresie).


Materiały (pompy):

- Króciec ssący: żeliwo
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik: stal nierdzewna AISI 304**
- Dyfuzor: noryl
- Konsola: żeliwo
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit /NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MH 1300 / INOX	55	100	1300	230 / 400	8	6	1 × 1	43 / 15 / 18	13,5
MH 2200 INOX	60	180	2200	230 / 400	8	10	1 × 1¼	46 / 18 / 21	20
MH 3000 INOX	70	190	3000	230	8	12,5	1 × 1¼	47 / 19 / 22	26