

---

Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 16:57

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-we-750-zbiornik-24-p-1409.html>



## Hydrofor pompa WE 750 + zbiornik 24

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>405,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>WE75024</b>    |
| Producent        | <b>Rohtenbach</b> |

### Opis produktu

Zestaw pompa WE 750  
+  
zbiornik 24L



## Skład zestawu

### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Max podnoszenie: 60 m,
- Max temp. cieczy: +35°C,
- Max temp. otoczenia: +40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: P44,
- Pobór prądu: 5 A,
- Max. wydajność: 50 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1",
- Waga: 9 kg,

### Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: ok. 24 L,
- Max ciśnienie testowane: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od 0°C do +60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 28 x 28 x 42 cm,
- waga: 4,5 kg,

### Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Manometr 1 szt.,
- Wąż antywibracyjny 50cm.

Zestaw na bazie pompy WE 750 przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa wytwarza ciśnienie 4 bar, dzięki czemu można użyć tego zestawu np. do mycia auta.

Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony fabrycznie w przedziale 1,7 - 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Zestaw jest skrecony, gotowy do użycia.

### Materiały (pompa):

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: mosiądz
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

