

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:44

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-isp-2-22-pompa-glebinowa-stal-nierdzewna-kabel-p-503.html>



## IBO 3 ISP 2-22 pompa głębinowa, stal nierdzewna +kabel

Cena	<b>908,00 zł</b>
------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
--------------	------------------

Numer katalogowy	<b>3ISP2-22</b>
------------------	-----------------

Producent	<b>IBO Dambat</b>
-----------	-------------------

### Opis produktu

Pompa głębinowa IBO ze stali nierdzewnej  
3" ISP 2-22



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 80 m,
- Max. wydajność: 45 l/min,
- Średnica: 76 mm,
- Długość kabla zasilającego: 20 m,
- Króciec tłoczny 1¼"

Pompa głębinowa z serii ISP przeznaczona jest do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych.

Zakres pomp umożliwia stosowanie ich zarówno w domach jednorodzinnych jak i w przemyśle. Elementy takie jak: [korpus](#), [wirniki](#), [dyfuzory](#), [wał](#), [sprzęgło](#), [sito ssące](#), są wykonane ze stali nierdzewnej. Niewielka średnica pomp serii ISP umożliwia obniżenie kosztów wykonania odwiertu.

Solidna i niezawodna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Inne pompy 3" ISP ze stali nierdzewnej:

Typ	Podnoszenie	Wydajność	Silnik	Zasilanie
3" ISP 2-22	80 m	45 l/min	550 W	230V
3" ISP 2-30	115 m	45 l/min	750 W	230V
3" ISP 3-24	85 m	65 l/min	750 W	230V
3" ISP 3-32	105 m	65 l/min	1100 W	230V