

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 02:12

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-ism-2-30-pompa-glebinowa-750w-ze-stali-nierdzewnej-kabel-p-504.html>



IBO 3 ISPm 2-30 pompa głębinowa 750W ze stali nierdzewnej +kabel

Cena	983,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3ISPM2-30
Kod EAN	5903887209113
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO ze stali nierdzewnej
3" ISPm 2-30



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 115 m,
- Max. wydajność: 45 l/min,
- Średnica: 76 mm,
- Długość pompy: 1153 mm
- Długość kabla zasilającego: 20 m,
- Króciec tłoczny 1¼"

Pompa głębinowa z serii ISP przeznaczona jest do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych.

Zakres pomp umożliwia stosowanie ich zarówno w domach jednorodzinnych jak i w przemyśle. Elementy takie jak: [korpus](#), [wirniki](#), [dyfuzory](#), [wał](#), [sprzęgło](#), [sito ssące](#), są wykonane ze stali nierdzewnej. Niewielka średnica pomp serii ISP umożliwia obniżenie kosztów wykonania odwiertu.

Solidna i niezawodna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Inne pompy 3" ISP ze stali nierdzewnej:

Typ	Podnoszenie	Wydajność	Silnik	Zasilanie
3" ISP 2-22	80 m	45 l/min	550 W	230V
3" ISP 2-30	115 m	45 l/min	750 W	230V
3" ISP 3-24	85 m	65 l/min	750 W	230V
3" ISP 3-32	105 m	65 l/min	1100 W	230V