
Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 02:26

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-stm-16-p-292.html>



IBO 3 STM 16

Cena	629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3STM16750
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 3" STM 16



Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50 Hz,
- Max. podnoszenie: 62 m
- Max. wydajność: 100 l/min
- Średnica pompy: 75 mm,
- Wysokość pompy: 116 cm,
- Waga pompy 10 kg,
- Króciec tłoczny: 1¼".

3 calowe, wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 74 mm, o podwyższonej odporności na piasek , przeznaczone do studni 3 i 4 calowych.

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie.

Kondensator pompy został zabudowany w silniku dzięki czemu instalacja elektryczna jest znacznie prostsza niż w przypadku pomp z puszką rozruchową.

Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy wyposażone w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie domów jednorodzinnych i domków letniskowych w wodę z ujęć głębinowych.
Nawodnienia i odwodnienia np. ogrodów, pól itd.



Wydajna, o małej średnicy pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Porównanie parametrów podobnych pomp:

