
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-ti-20-kabel-20m-p-624.html>



IBO 3 Ti 20 + kabel 20m

Cena	565,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	24-02-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3TI2020M
Kod EAN	5903111344788
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 3" Ti 20 z kablem 20m



Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50 Hz,
- Pobór prądu: 4,5 A,
- Max podnoszenie: 82m,
- Max wydajność: 50 l/min,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max liczba uruchomień na 1 h: 20,
- Średnica pompy: 74 mm,
- Wysokość pompy: 120 cm,
- Waga pompy 12 kg,
- Kabel: 20 m,
- Króciec tłoczny: 1".

3"Ti wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 74 mm o podwyższonej odporności na piasek, przeznaczone do studni 3 i 4 calowych.

Efekt podwyższonej odporności na piach uzyskano dzięki zastosowaniu wirników pływających oraz materiałów odpornych na zużycie (mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa).

Kondensator pompy jest zabudowany w silniku, dzięki czemu instalacja pompy jest bardzo prosta.

Pompa z 20m kablem. Jest możliwość przedłużenia kabla, w tym celu prosimy o kontakt.

Pompy wyposażone w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie domów jednorodzinnych i domków letniskowych w wodę z ujęć głębinowych oraz nawadnianie ogrodów.



Porównanie parametrów podobnych pomp:

