

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 03:03

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-domatik-pompa-z-wbudowanym-falownikiem-p-1672.html>



IBO DOMATIK pompa z wbudowanym falownikiem

Cena	825,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DOMATIK
Kod EAN	5903887254076
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO DOMATIK pompa z wbudowanym falownikiem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 500 W,
- Zasilanie: 160-260V, 50-60 Hz,
- Max. natężenie prądu: 3,5 A,
- Max. podnoszenie: 45 m (4,5 bar),
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Temp. otoczenia: 0-50°C,
- Temp. wody: 0-40°C,
- PH wody: 6,5- 8,5,
- Tryb pracy: ciągły - S1,
- Stopień ochrony: IPX5,
- Króćce: 1" GW,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-4000 RPM,
- Max poziom hałasu: 45 dB,
- Wymiary (wys./szer./dł.): 26,1 / 23 / 30,7 cm,
- Waga: 6,4 kg.

Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy zostały wyposażone w falownik (przetwornicę częstotliwości), zapewniającą stałe ciśnienie na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompa uruchamia się automatycznie, gdy ciśnienie wody spada w instalacji (np. po dokręceniu kranu), wyłącza, gdy nie ma poboru wody (zakręcenie kranu).



ZALETY:

- **Cicha praca:** możliwość instalacji w domu
- **Prosta obsługa:** wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku
- Wbudowana funkcja **soft-startu** pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne w instalacji
- Stopień ochrony: IPX5
- Gwarancja stałego ciśnienia
- Oszczędność energii
- Łagodny rozruch
- Niska waga, niewielkie wymiary
- Łatwa instalacja

Funkcje ochrony:

- **Suchobieg**
- Przeciążenie
- Zbyt wysokie / niskie ciśnienie
- Zamarzanie
- Zbyt gorąca woda

