Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-ip550-p-195.html

IBO IP550

Cena	**176,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**IP550**
Kod EAN	**5903111344900**
Producent	**IBO Dambat**

Opis produktu

Pompa zatapialna do brudnej wody IBO IP550 z pływakiem

Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 7 m,
- Max. wydajność: 175 l/min,
- Przelot przez wirnik: 30mm

- Wymiary (średnica/wys) 23 / 31 cm,
- Waga 4,3 kg,
- Króciec: 1" - 1½".

Plastikowa pompa wykorzystywana głównie do opróżniania zalanych pomieszczeń, pompowania wody ze studni kręgowych lub studzienek.

Pompa ta jest wyposażona w pływak.

Jest niezwykle lekka i łatwa w użytkowaniu / konserwacji.

Umożliwia wypompowanie wody do poziomu ok 5 cm nad dnem.

DOSKONAŁA do zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek, płytkich studni

Materiały:
• Obudowa: technopolimer (IP)
• Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
• Wirnik: noryl
• Dławica mechaniczna: ceramika / węgiel

Mała, lekka i poręczna pompa w doskonałej cenie.

Gwarancja 24 miesiące.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IP 400	5	125	400	230	30	1,25	1 - 1½	23/31	3,8
IP 550	7	175	550	230	30	1,6	1 - 1½	23/31	4
IP 750	8	210	750	230	30	2,15	1 - 1½	23/33	4,3
IP 900	9	235	900	230	30	2,5	1 - 1½	23/34	4,6
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1 - 1½	23/33	5