

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-iq-auto-pompa-falownik-p-752.html>



IBO IQ AUTO pompa + falownik

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IQAUTO750
Kod EAN	5903137512963
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO IQ AUTO 750 pompa z wbudowanym falownikiem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 37 m,
- Max. wydajność: 130 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Pobór prądu: 5 - 8 A,
- Zakres częstotliwości: 30-50Hz,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-4000 RPM,
- Wymiary (dł/wys/szer): 47 x 27 x 28 cm",
- Waga: 11 kg.

IBO IQ-AUTO 750 to kompaktowe urządzenie do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy wyposażono w przetwornicę częstotliwości (falownik) dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowanym falownikiem są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Pompy te są bardzo proste w obsłudze. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka. uUżytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Pompa IQ-AUTO 750 pomimo zastosowania niewielkiego silnika 750W osiąga bardzo wysoką wydajność maksymalną sięgającą aż 130l/min. Są to parametry które w zupełności zaspokoją potrzeby dużego domu jednorodzinnego z podlewaniem dużego ogrodu lub kilku lokali usługowych.

Pompa jest przystosowana do pracy ciągłej.




Materiały:

- Obudowa : tworzywo;
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304;
- Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304;
- Wał i rotor silnika: stal nierdzewna AISI 304;
- Wyświetlacz inwertera: LED;
- Uszczelnienie mechaniczne: ceramika/grafit.

ZALETY POMPY:

1. Duża wydajność pomimo zastosowania małego silnika 750W;
2. Cicha praca umożliwiająca instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych;
3. Prosta obsługa i wygodna eksploatacja;
4. Mniejsze zużycie silnika oraz hydrauliki dzięki wbudowanemu "miękkiemu rozruchowi silnika";
5. Gwarancja stałego ciśnienia;
6. Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne.



PARAMETRY

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Max prędkość obr (RPM)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
IQ-AUTO 750	37	130	750	230	8	5/8	4000	47/27/28	10,9