
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-kbfu-50-0-55-m-p-1561.html>



IBO KBFU 50 - 0,55 M

Cena	1 225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KBFU50-0,55M
Kod EAN	5903137514615
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO KBFU 50-0,55 M pompa szlamowa



Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 4 A,
- Max. podnoszenie: 13 m,
- Max. zanurzenie: 7 m,
- Max. wydajność: 220 l/min,
- Maksymalna temperatura wody: 40°C,
- Ph wody: 6,5 - 8,5,
- Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Obroty silnika: 2850 RPM,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 16 kg,
- Wymiary (wys./szer./dł.) 40,5 x 16 x 24 cm
- Króciec tłoczny: 2".

Zatapialna pompa do profesjonalnych **prac odwodnieniowych** oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pompowana woda zawiera piach lub szlam.

Zastosowania:

- odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, placów budowy,
- pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek,
- budownictwo lądowe.


Pompa posiada wyłącznik pływakowy oraz zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.



Materiały:

- Obudowa silnika: aluminium
- Korpus: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 420SS
- Wirnik: stop chromu
- Agitator: stop chromu
- Łożyska: NSK
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.