
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:29

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-kbfu-50-0-80-m-pompa-szlamowa-p-1562.html>



IBO KBFU 50-0,80 M pompa szlamowa

Cena	1 639,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KBFU50-0,80M
Kod EAN	5903137514622
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO KBFU 50 - 0,80 M pompa szlamowa



Parametry pompy:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5 A,
- Max. podnoszenie: 15 m,
- Max. wydajność: 320 l/min,
- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Obroty silnika: 2850 RPM,
- Gęstość cieczy: $1,2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,
- Max zanurzenie: 7m,
- Ph cieczy: 6,5 - 8,5,
- Długość kabla: 10 m,
- Waga: 14 kg,
- Wymiary (wys./ szer./dt.) 36,8 x 18,7 x 19 cm
- Króciec tłoczny: 2".

Niewielka pompa do wody zawierającej piach lub szlam. Doskonała do odwadniania zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, do pompowania wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, budownictwa lądowego.

Cechy:


- Przystosowana do pompowania wody z piaskiem
- Najwyższej jakości materiały
- Podwójne zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Króciec tłoczny w można zamontować zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej



Materiały:

- Obudowa silnika: stop aluminium
- Korpus: stop aluminium
- Wał: stal nierdzewna AISI 420SS
- Wirnik: stal nierdzewna AISI201SS pokryte warstwą ciężkościeralną (TPU)
- Łożyska: NSK
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii kbfu i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.