

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-magnet-auto-750-pompa-z-falownikiem-inwerterem-p-751.html>

IBO MAGNET AUTO 750 pompa z falownikiem / inwerterem

Cena	1 235,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MAGNETAUTO
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO MAGNET AUTO 750 pompa z wbudowanym falownikiem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 48 m,
- Max. wydajność: 115 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Pobór prądu: 5 - 8 A,
- Zakres częstotliwości: 30-50Hz,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-4000 RPM,
- Wymiary (dł/wys/szer): 42 x 22 x 28 cm",
- Waga: 10kg.

MAGNET-AUTO 750 to kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej. Pompy wyposażono w falownik gwarantujący stałe ciśnienie na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowanym falownikiem (przetwornicą

częstotliwości) są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka. Użytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Pompa MAGNET-AUTO 750 pomimo zastosowania niewielkiego silnika 750W osiąga bardzo wysoką wydajność maksymalną sięgającą aż 115l/min. Są to parametry które w zupełności zaspokoją potrzeby dużego domu jednorodzinnego z podlewaniem ogrodu lub kilku lokali usługowych.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej.




Materiały:

- Obudowa : tworzywo
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: PPO
- Wał i rotor silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wyświetlacz inwertera: LED
- Uszczelnienie mechaniczne: ceramika/grafit

ZALETY POMPY:

1. Duża wydajność pomimo zastosowania małego silnika 750W;
2. Cicha praca umożliwiająca instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych
3. Prosta obsługa i wygodna eksploatacja;
4. Mniejsze zużycie silnika oraz hydrauliki dzięki wbudowanemu "miękkiemu rozruchowi silnika";
5. Gwarancja stałego ciśnienia;
6. Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne.



PARAMETRY

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Max prędkość obr (RPM)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MAGNET-AUTO 750	48	115	750	230	8	5/8	4000	42/22/28	10