

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-mhi-1500-inox-pompa-p-867.html>

IBO MHI 1500 INOX pompa



Cena	605,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MH1500INOX
Kod EAN	5903887213134
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa IBO MHI 1500 INOX



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 50 m,
- Max. wydajność: 130 l,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP44
- Króćce: 1" x 1"
- Wymiary D/W/Sz: 44/16/20 cm
- Waga 15 kg

Seria wielostopniowych, samossących odśrodkowych pomp powierzchniowych, wyposażonych w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tubyVenturiego.

Przeznaczone są do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Pompa wyróżnia się cichą pracą, dzięki czemu nadaje się do stosowania w domach mieszkalnych.

Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

Pompa może być używana z falownikami, sterownikami (np. Brio, PC-15 itd.), zbiornikami przeponowymi.

Materiały:


- Korpus ssący: żeliwo
- Obudowa pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik: stal nierdzewna AISI 304**
- Konsola: żeliwo
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

Wydajna, cicha i niezawodna pompa w doskonałej cenie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Porównanie parametrów pomp hydroforowych:



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MHI 1300 / INOX	55	100	1300	230	8	7	1 × 1	42 / 15 / 19	13,5
MHI 1500 INOX	50	130	1500	230	8	7,5	1 × 1	44 / 16 / 20	15
MHI 1800 / INOX	76	100	1800	230	8	8,8	1 × 1	48 / 18 / 20	17
MHI 2200	60	180	2200	230	8	10,5	1 × 1¼	46 / 18 / 21	18,5
MHI 2500 / INOX	85	100	2500	230	8	11	1 × 1	55 / 21 / 18	24