

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-motopompa-3-zestaw-pompa-spalinowa-bzp-30-6-5-km-1000-lmin-weze-akcesoria-p-1324.html>



IBO motopompa 3' zestaw pompa spalinowa BZP-30 6,5 KM 1000 l/min + węże + akcesoria

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BZP30ZESTAW
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa spalinowa BZP-30 z węzami i akcesoriami




Parametry

pompy:

- Moc silnika: **6,5HP**
- Typ silnika: **Czterosuwowy,**
- Wysokość podnoszenia: **30 m,**
- Wysokość zasysania: **7 m,**
- Max. ciśnienie: **3 bar,**
- Wydajność: **1000 l/min,**
- Króćce: **3" x 3",**
- Wymiary: **51 x 39 x 46,5 cm,**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,6 L**
- Pojemność zbiornika oleju: **0,6 L**
- Waga: **26 kg,**
- Poziom mocy akustycznej: **103 dB (A),**
- Rodzaj paliwa: **benzyna bezołowiowa 95 lub 98 oktanów.**

Główną zaletą pompy spalinowej jest możliwość stosowania wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do prądu a występuje konieczność pompowania wody.

Pompa doskonale nadaje się do pompowania brudnej lub czystej wody z wszelkiego rodzaju zbiorników, sadzawek, oczek wodnych itp. Doskonale sprawdzi się podczas prac remontowo - budowlanych do wypompowywania wody z wykopów i zalanych miejsc.




KRÓCIEC TŁOCZNY

Pompa została wyposażona w przyłącze na wąż o rozmiarze 3".

Pompa doskonale nadaje się do:

-
- tłoczenia wody deszczowej, wody infiltracyjnej i ścieków z gospodarstw domowych,
 - awaryjnego odwadniania zatopionych obszarów,
 - przelewania czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy.



PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW

Na obudowie zostały umieszczone przełączniki regulacji obrotów

Jednym ruchem umożliwiają zmianę szybkości pracy motopompy, co za tym idzie wpływać na ilość spalanego paliwa czy pompowanej cieczy.



SYSTEM MINIMUM VIBRATION

Motopompa została wyposażona w ulepszony system MINIMUM VIBRATION są to cztery gumowe stabilizatory i poduszki wykonane z bardzo twardego rodzaju gumy przemysłowej zapewniają idealne tłumienie drgań i minimalizują powstały hałas. Dodatkowo wpływa to znacznie na wydajność samej pompy.



W zestawie znajduje się także m.in:

- komplet końcówek i opasek zaciskowych,
- smok zasysający,
- wąż ssący 3" 6m,
- wąż tłoczny 3" (strażacki) 20m.

POMPA JEST JUŻ ZALANA OLEJEM.



Parametry różnych typów pomp BZP:

TYP pompy	BZP-10	BZP-20	BZP-30	H-BZP-20	H-BZP-30
Max.wydajność [m ³ /h]	200 l/min	600 l/min	1000 l/min	600 l/min	700 l/min
Max.wysokość podnoszenia [m]	33 m	30 m	30 m	70 m	95 m
Max.głębokość ssania [m]	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Króćce	1" x 1"	2" x 2"	3" x 3"	2" x 2"	3" x 3"
Waga [kg]		23 kg	26 kg	28 kg	53 kg
Moc	2HP	5,5 HP	6,5 HP	6,5 HP	13 HP

Zdjęcia są poglądowe i rzeczywisty wygląd przedmiotu może się różnić detalami.