
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:28

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-rainer-1200-inox-pompa-p-1554.html>



IBO RAINER 1200 INOX pompa

Cena	495,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RAINER1200INOX
Kod EAN	5903887255820
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO RAINER 1200 INOX



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1200 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 46 m,
- Max wydajność: 105 l/min,
- Pobór prądu: 5 A,
- Przelot przez wirnik: 1 mm,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX8,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys) 15,2 / 50,6 cm,
- Waga 9,2 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1".

Pompa zatapialna do czystej i lekko zanieczyszczonej wody, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej chlor.

Pompy te służą głównie do zasilania gospodarstw domowych w wodę, systemów nawadniania, **systemu zbierania wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.

Zalety pompy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieuszczelność na wężu ciśnieniowym lub w kranie)



Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255899	RAINER 1000 INOX	33	100	1	230	3,9	1	1	15,2 / 46	8
5903887255820	RAINER 1200 INOX	46	105	1,2	230	5	1	1	15,2 / 50,6	9,2