

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-sk-15-automat-hydroforowy-suchobieg-do-1-3kw-p-890.html>

IBO SK-15 automat hydroforowy - suchobieg (do 1,3kW)

Cena	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SK15
Kod EAN	5907222763476
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO SK-15 sterownik do pompy hydroforowej lub głębinowej

Wyłącznik - parametry:

- Napięcie zasilania: 220 V-240 V,
- Częstotliwość prądu zasilania: 50/60 Hz,
- Max. moc sterowanej pompy: 1,1 kW,
- Max. pobór prądu sterowanej pompy: 10 A,
- Max. pobór prądu sterowanej pompy przy rozruchu: 16 A,
- Max. temperatura wody: 60° C,
- Stopień ochrony: IP65,
- Zakres ustawień ciśnienia włączania: 1,5 - 3 bar,
- Maks ciśnienie układu: 10 bar.



Sterownik SK-15 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pracą pomp powierzchniowych i głębinowych.

Zastępuje wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy. Odkręcenie kranu daje sygnał do automatu SK-15, który uruchamia pompę. Zakręcenie kranu powoduje, że SK-15 wyłącza pompę.

Automat SK-15 zabezpiecza pompę przed suchobiegiem. Gdy w studni zbraknie wody, urządzenie wyłączy pompę.

Urządzenie posiada także wbudowany zawór zwrotny oraz manometr.

Urządzenie nie współpracuje ze zbiornikami przeponowymi.

Instalacja:

Urządzenie powinno być zainstalowane po stronie tłocznej pompy w położeniu pionowym między pompą a pierwszym odbiornikiem wody.

Sterownik SK-15 posiada kabel o długości 60 cm z wtyczką.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.