

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wqf-180-p-212.html>



## IBO WQF 180

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>252,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WQF180</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903111344849</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

Pompa zatapialna IBO WQF 180 do szamba i brudnej wody



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 180 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 6 m,
- Max. wydajność: 150 l/min, 9000 l/h,
- Króciec tłoczny: 1"
- W
- Waga: 8 kg

---

Pompy WQF są pompami zatapialnymi przeznaczonymi dla odbiorców indywidualnych, do opróżniania szamb, odwadniania zalanych pomieszczeń, incydentalnego opróżniania zalanych wykopów, pompowania wody z jezior i stawów.

Wysoka jakość wykonania - stal nierdzewna i żeliwo. Wysoka odporność na korozję.

Pompy te nie są przeznaczone do pompowania wody z piaskiem.

**INNE ZALETY**

- szeroki zakres zastosowania,
- cicha praca,
- niewielka, poręczna,
- łatwa obsługa.



Żeliwny trwały wirnik.

Solidna i wydajna pompa w doskonałej cenie.

**WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY TYPU VORTEX**



Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej.

Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia.

W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

[U nas kupisz pompy z tej serii](#)

## WQF

Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania brudnej wody i ścieków. Pompy z serii WQF wykonane zostały ze stali nierdzewnej i żeliwa dzięki czemu dobrze znoszą niesprzyjające środowisko fekalii. WQF ze względu na solidne wykonanie i atrakcyjną cenę są popularne przede wszystkim wśród odbiorców indywidualnych oraz rolników. Wszystkie pompy z serii WQF wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.



WYTRZYMAŁA  
KONSTRUKCJA



KORPUS  
INOX



UNIWERSALNE  
ZASTOSOWANIE


● WQF 180

● WQF 250

● WQF 550

● WQF 750

● WQF 1100



### ZASTOSOWANIE:

Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń, pompowanie wody z jezior lub stawu, incydentalne odwodnienia.

fol. WQF 1100

fol. WQF 250

fol. Wzrost WQF