

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wqf-550-p-121.html>



IBO WQF 550

Cena	412,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WQF550
Kod EAN	5907222763254
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO WQF 550 do ścieków i brudnej wody



Parametry pompy:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 11 m,
- Max. wydajność: 200 l/min, 12000 l/h,
- Króciec tłoczny: 2"
- Wymiary (średnica/wys.) 24 / 43 cm
- Waga: 14 kg

Pompy zatapialne WQF są przeznaczone dla odbiorców indywidualnych oraz rolników do opróżniania szamb, odwadniania zalanych pomieszczeń, incydentalnego opróżniania zalanych wykopów, pompowania wody z jezior i stawów.

Wysoka jakość użytych materiałów: stal nierdzewna, żeliwo.

Pompy te nie są przeznaczone do pompowania wody z piaskiem.



Żeliwny trwały wirnik.

Solidna i wydajna pompa w doskonałej cenie.

WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY TYPU VORTEX



Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej.

Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia.

W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

[U nas kupisz pompy z tej serii](#)

fot. WQF 1100
 fot. WQF 250
 fot. Wersik WQF

WQF

Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania brudnej wody i ścieków. Pompy z serii WQF wykonane zostały ze stali nierdzewnej i żeliwa dzięki czemu dobrze znoszą niesprzyjające środowisko fekalii. WQF ze względu na solidne wykonanie i atrakcyjną cenę są popularne przede wszystkim wśród odbiorców indywidualnych oraz rolników. Wszystkie pompy z serii WQF wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

- WQF 180
- WQF 250
- WQF 550
- WQF 750
- WQF 1100

ZASTOSOWANIE:
 Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń, pompowanie wody z jezior lub stawów, incydentalne odwodnienia.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

KORPUS INOX

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE