

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wzi-auto-900-pompa-z-wbudowanym-falownikiem-p-749.html>



IBO WZI AUTO 900 pompa z wbudowanym falownikiem

Cena	835,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WZIAUTO
Kod EAN	5903137512987
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO WZI AUTO 900 pompa z wbudowanym falownikiem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 900 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 43 m,
- Max. wydajność: 75 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Pobór prądu: 4,8 - 7,5A,
- Zakres częstotliwości: 30-50Hz,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-4000 RPM,
- Wymiary (dł/wys/szer): 26x23x25 cm",
- Króćce: 1"
- Waga: 10kg.

WZI-AUTO 900 to kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej. Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowanym falownikiem są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowanym falownikiem jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka - użytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Pompa WZI-AUTO 900 pomimo zastosowania niewielkiego silnika 900W osiąga bardzo przyzwoite parametry 75 l/min i 43m podnoszenia. Są to parametry które w zupełności zaspokoją potrzeby domku jednorodzinnego lub lokalu usługowego. Dodatkowo urządzenie jest wykonane w klasie S1 czyli jest przystosowane do pracy ciągłej.




Materiały:

- Obudowa : tworzywo
- Wirnik: Mosiądz
- Dyfuzor: Żeliwo
- Wał i rotor silnika: Stal nierdzewna AISI 304
- Wyświetlacz inwertera: LED
- Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit

ZALETY POMPY:

1. Duża wydajność pomimo zastosowania małego silnika 900W;
2. Cicha praca umożliwiająca instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych
3. Prosta obsługa i wygodna eksploatacja;
4. Mniejsze zużycie silnika oraz hydrauliki dzięki wbudowanemu "miękkiemu rozruchowi silnika";
5. Gwarancja stałego ciśnienia;
6. Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne.



PARAMETRY									
Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Max prędkość obr (RPM)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
WZI 900	43	75	900	230	8	4,8/7,5	4000	26/23/25	10,1