
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:28

Link do produktu: <https://aquatik.eu/iboprom-1200-auto-pompa-p-1547.html>



IBOPROM 1200 AUTO pompa

Cena	563,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IBOPROMAUTO1200
Kod EAN	5903887255561
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBOPROM AUTO 1200



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1200 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max podnoszenie: 47 m,
- Max wydajność: 100 l/min,
- Przelot przez wirnik: 0,5 mm,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPXB,
- Prędkość obrotów silnika: 2800 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys) 15,5 /55,5 cm,
- Waga 10 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1".

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania domów w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.

Pompy IBOPROM mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.




Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji
- Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Niewielka waga
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.



EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255578	IBOPROM AUTO 1000	37	100	1	230	3,9	0,5	1	15,5 / 53,5	9
5903887255561	IBOPROM AUTO 1200	47	100	1,2	230	5,4	0,5	1	15,5 / 55,5	10