
Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 08:22

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-jet-1500-pro-ibo-p-1498.html>

IPRO JET 1500 PRO ibo



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 063,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | JET1500PRO |
| Kod EAN | 5903887217187 |
| Producent | IPRO Dambat |

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO JET 1500 PRO



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 55 m,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Max. ciśnienie: 1 MPa,
- Max temperatura cieczy: **60°C**,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do **9 m**,
- Pobór prądu: 10 A,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Wymiary (dł./szer./wys.): 45 x 19 x 22 cm ,
- Króciec: 1½" x 1½",
- Waga: 24,5 kg.

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.


NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 9 m
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. WATER PASS 2)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:

- Obudowa pompy: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

↑ Podnoszenie / Wydajność
H (m)



| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Zdolność ssania (m) | Króćce (cale) | Wymiary dł/wys/szer (cm) | Waga (kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| JET 1100 PRO | 58 | 60 | 1100 | 230 | 6 | 9 | 1 × 1 | 45 / 22 / 19 | 17,5 |
| JET 1500 PRO | 55 | 120 | 1500 | 230 | 10 | 9 | 1½ × 1½ | 45 / 22 / 19 | 24,5 |



ZAMÓW JUŻ TERAZ.