

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 13:18

Link do produktu: <https://aquatik.eu/jet1000-inox-pompa-1-1-kw-p-1407.html>

## Jet1000 INOX pompa 1,1 kW



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>269,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>    |
| Numer katalogowy | <b>RJET1000INOX</b> |
| Producent        | <b>Rothenbach</b>   |

### Opis produktu

## Pompa hydroforowa JET 1000 INOX



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 50 m,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max temperatura cieczy: 35°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP44,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec 1" x 1",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 37 / 21 / 20 cm,
- Waga: 10,5 kg

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

#### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:


- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

#### MATERIAŁY:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.



Kolor przedmiotu w rzeczywistości może być inny niż na zdjęciach.