

Link do produktu: <https://aquatik.eu/naczynie-wzbiorcze-12l-do-co-przeponowe-ibo-heats-p-706.html>



Naczynie wzbiorcze 12L do CO przeponowe IBO HEATS

Cena	97,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZBIORCO12L
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Zbiornik wyrównawczy do CO 12 L



Zbiornik:

- Pojemność 12 l,
- Temp. robocza 0-99°C,
- Króciec 3/4",
- Waga 2 kg,
- Max ciśnienie 12 bar,
- Ciśnienie wstępne 1,7 bar,
- Wymiary (Szer/Wys) 27/ 31 cm.


Naczynie przeponowe IBO HEATS do stosowania w układach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości czynnika oraz temperatury.

Główną funkcją zbiornika jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach.

Naczynie przeponowe wykorzystują poduszkę powietrzną do kompensacji zmian objętości czynnika grzewczego w układach zamkniętych.

W środku stalowego zbiornika znajdują się wymienna przepona membrana - EPDM (syntetyczny kauczuk) charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze. Membrana jest wymienna. Kołnierz zdejmowany,.

Zbiornik wyposażono w zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej o średnicy króćca przyłączeniowego 3/4".



Zbiornik przeznaczony do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 8L / 12L / 19L / 24L / 36L

Naczynia stojące: 50L / 80L / 100L

Naczynia przeponowe IBO HEATS są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami PED 214/68/EU.

PARAMETRY

Model	Temperatura robocza	Max ciśnienie robocze	Max. Ciśnienie	Ciśnienie wstępne	Króciec (Cale)	Wymiar D (mm)	Wymiar H (mm)
IBO HEATS 8L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	20	33
IBO HEATS 12L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	27	31
IBO HEATS 19L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	27	40
IBO HEATS 24L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	27	46
IBO HEATS 36L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	35	44
IBO HEATS 50L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	35	55
IBO HEATS 80L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	45	59
IBO HEATS 100L	0-99°C	8 bar	12 bar	1.7 bar +/- 10%	3/4"	45	65

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor i kształt zbiornika może się różnić od przedstawionych na zdjęciu