

Link do produktu: <https://aquatik.eu/pompa-wc-mini-do-pralki-umywalki-zlewu-przepompownia-lazienkowa-kuchenna-p-357.html>



Pompa Wc MINI do pralki, umywalki, zlewu, przepompownia łazienkowa kuchenna

Cena	337,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AMINI

Opis produktu

Pompa łazienkowa WC AQ MINI



Parametry pompy:

- Moc silnika: 250 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 4 m,
- Max. odległość tłoczenia: 40 m,
- Max. wydajność: 80 l/min,
- Szerokość: 30 cm,
- Wysokość: 17 cm,
- Głębokość: 16,5 cm,
- Waga: 8 kg,
- Liczba wyjść: 2 (38mm),
- Odpływ: 22-32 mm,
- Temp. max ścieków: 90°C,
- Przewód zasilający z wtyczką.

Automatyczna łazienkowa przepompownia wody z umywalki, kabiny prysznicowej lub pralki. **Uwaga: pompa nie ma podłączenia do sedesu ani rozdrabniacza.**

Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których toaleta znajduje się poza pionem kanalizacyjnym bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, pralkę, umywalkę.


Pompa działa w pełni **automatycznie**, pompa włącza się samoczynnie po napełnieniu, a po wypompowaniu ścieków wyłącza.

Małe rozmiary urządzenia oraz cicha praca, pozwalają na dyskretną pracę pompy oraz umieszczenie jej np. w szafce pod umywalką.



ZASTOSOWANIE:

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej - piwnice, strychy i inne pomieszczenia.



W ZESTAWIE TAKŻE:

- przyłącza / zaślepka do nieużywanych króćców,
- kolanko wyjściowe,
- komplet stalowych obejm.

Solidna, bezawaryjna pompa po doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ

