
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:58

Link do produktu: <https://aquatik.eu/vantec-i-press-30-030t-falownik-do-pomp-0-37-2-2kw-400v-p-1381.html>



Vantec i-PRESS 30 030T falownik do pomp 0,37-2,2kW, 400V

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPRESS30030T
Producent	Vantec

Opis produktu

Vantec i-PRESS 30 030T falownik do pomp



Falownik - parametry:

- Znamionowa moc wyjściowa: 0,37 KW – 2,2 KW,
- Częstotliwość prądu: 50 Hz,
- Max obciążenie prądowe: 7 A,
- Max temp. otoczenia: 40°C,
- Zakres temp. cieczy: 0°C – +100°C ,
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 400 V,
- Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 9,0 bar

Urządzenie jest łatwym w użyciu inteligentnym sterownikiem pomp: głębinowych, powierzchniowych, zatapialnych, itp. utrzymującym stałe, zadane ciśnienie wody poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika pompy.

ZALETY:

- Wydajność energetyczna: w porównaniu z tradycyjnym sposobem, system zaopatrzenia w wodę o stałym ciśnieniu z przetwornicą częstotliwości oszczędza energię o 30%-60%;
- Prosta obsługa: wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania;
- Długoletnia niezawodność współpracujących pomp: średni moment obrotowy i ścieranie na wale zmniejsza się ze względu na spadek średniej prędkości obrotowej, co zapewnia dłuższą żywotność pompy. Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy);
- Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciovych, fraku fazy, zablokowania wirników, możliwość zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem bez konieczności instalacji sond/czujników w studni;
- Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię;
- Nie wymaga dużych zbiorników przeponowych, wystarczy znacznie mniejszy zbiornik buforowy.



ZASTOSOWANIE:

- domy;
- mieszkania;
- domki wakacyjne;
- gospodarstwa rolne;
- zaopatrywanie w wodę ze studni;
- nawadnianie szklarni, ogrodów, pól;
- zbieranie i wykorzystywanie deszczówki.

