

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-8l-naczynie-do-co-ibo-basic-p-1425.html>



Zbiornik 8L naczynie do C.O. IBO BASIC

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZBIORCO8LBASIC
Kod EAN	5903887246118
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Zbiornik wyrównawczy do CO IBO BASIC 8 L



Zbiornik:

- Pojemność 8 l,
- Temp. robocza 0- 100°C,
- Króciec 3/4",


- Waga 1,8 kg,
- Max ciśnienie robocze 8 bar,
- Max ciśnienie 12 bar,
- Ciśnienie wstępne 1,5 bar,
- Wymiary (Szer/Wys) 20,5 / 33,5 cm

Naczynie przeponowe IBO BASIC do stosowania w układach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości czynnika oraz temperatury.

Główną funkcją zbiornika jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach.

W środku stalowego zbiornika znajdują się wymienna włóska membrana – EPDM (syntetyczny kauczuk) charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Zbiornik wyposażono w zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej o średnicy króćca przyłączeniowego 3/4".



Zbiornik przeznaczony do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 8L / 12L / 19L / 24L

Naczynia stojące: 36L / 50L / 80L / 100L

Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przylącze (cale)	Ø D (mm)	Wymiar H (cm)
C.O. BASIC 5	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	200	300
C.O. BASIC 8	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	220	320
C.O. BASIC 12	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	320
C.O. BASIC 19	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	400
C.O. BASIC 24	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	460
C.O. BASIC 36	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	350	620
C.O. BASIC 50	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	380	720
C.O. BASIC 80	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	450	760
C.O. BASIC 100	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	470	980

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu