

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-membranowy-19l-naczynie-do-co-wzbiorczy-ibo-italy-heats-p-640.html>



Zbiornik membranowy 19L naczynie do CO wzbiorczy IBO Italy HEATS

Cena	125,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZBIORNIK DO C.O. 19L
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Zbiornik wyrównawczy do CO IBO ITALY HEATS **19 L**



Zbiornik:

- Pojemność 19 l,
- Temp. robocza (-10) - 100°C,
- Króciec 3/4",
- Waga 3,5 kg,
- Max ciśnienie 12 bar,
- Max ciśnienie robocze 8 bar,
- Ciśnienie wstępne 1,7 bar,
- Wymiary (Szer/Wys) 27 / 40 cm.


Naczynie przeponowe IBO HEATS do stosowania w układach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości czynnika oraz temperatury.

Główną funkcją zbiornika jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach.

Naczynie przeponowe wykorzystują poduszkę powietrzną do kompensacji zmian objętości czynnika grzewczego w układach zamkniętych.

W środku stalowego zbiornika znajdują się wymienna przepona włoska - EPDM (syntetyczny kauczuk) charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze. Membrana jest wymienna. Kołnierz zdejmowany.

Zbiornik wyposażono w zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej o średnicy króćca przyłączeniowego 3/4".



Zbiornik przeznaczony do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 8L / 12L / 19L / 24L / 36L

Naczynia stojące: 50L / 80L / 100L

Naczynia przeponowe IBO HEATS są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami PED 214/68/EU.

Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)	Ø D (mm)	Wymiar H (mm)
IBO ITALY HEATS 8	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	¾	200	355
IBO ITALY HEATS 12	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	¾	240	375
IBO ITALY HEATS 19	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	¾	270	385
IBO ITALY HEATS 24	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	¾	300	435
IBO ITALY HEATS 36	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	¾	350	440
IBO ITALY HEATS 50	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	1	350	722
IBO ITALY HEATS 80	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	1	400	916
IBO ITALY HEATS 100	-10 do 100	8	12	1,7 +/- 10%	1	500	886

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor i kształt zbiornika może się różnić od przedstawionych na zdjęciu