

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-membranowy-gbv-150l-ipro-italy-fix-pionowy-p-1307.html>



Zbiornik membranowy GBV 150L IPRO Italy FIX pionowy

Cena	1 669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GBV150ITALYFIX
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Zbiornik GBV IPRO ITALY FIX 150L



Zbiornik:

- Pojemność: 150 l,
- Króciec: 1",
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar,
- Średnica: 50 cm,
- Wysokość: 92,5 cm

ZBIORNIKI MEMBRANOWE IPRO MEMBRANA FIX PIONOWE

Zbiorniki przeponowe z niewymienną membraną przeznaczone do użytku z wodą pitną. Zbiorniki posiadają podstawę oraz nogi wykonane z tworzywa dzięki czemu ryzyko rezonowania pompy zostało ograniczone do minimum.

We wnętrzu stalowego naczynia znajdują się niewymienna membrana wykonana z butylu charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.


Powierzchnię zewnętrzną pokryto dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową



Zgodność z dyrektywą UE PED 2014/68/UE

Atest higieniczny

Zbiorniki dostępne są w rozmiarach: 24L / 50L / 80L / 100L / 150 L / 200 L.



- A. Uszczelnienie zaworu powietrza
- B. Dwuwarstwowa powłoka epoksydowa i poliuretanowa
- C. Podłączenie ze stali nierdzewnej 1" lub 1 1/4"
- D. Średnica
- E. Membrana wykonana z Butyl-u z atestem
- F. Atestowana warstwa wewnętrzna
- G. Ciśnienie wstępne 3 bar
- H. Wysokość

MODEL	Pojemność (L)	Ciśnienie (Bar)	Średnica (D)	Wysokość (H)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 50L	50	10	350	625	3	1 BSP / NPT
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 80L	80	10	400	730	3	1 BSP / NPT
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 100L	100	10	500	770	3	1 BSP / NPT
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 150L	150	10	500	900	3	1 BSP / NPT
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 200L	200	10	600	1043	3	1¼ BSP / NPT
ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 300L	300	10	650	1132	3	1¼ BSP / NPT

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu